

## *Boldog Ünnepeket!*

*Jövőbeni - Önökkel közös sikereink reményében kívánunk minden kedves ügyfelünknek kellemes ünnepeket és boldog új évet.*

*Ezúton értesítjük Kedves Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy 1998. december 24-től 1999. január 4-ig zárva tartunk. Megértésüket köszönjük.*

### \* Új telephelyén várja Önt az Euroflow!

Minden sikeres cég életében előbb-utóbb bekövetkezik az a pillanat, mikor addigi telephelyének korlátai szűknek bizonyulnak. Cégünk sem járt másként. A mind nagyobb forgalommal együtt járó növekedés megkövetelte az eddigi raktárkapacitásunk növelését. Mivel mindezt sajnos a korábbi budaörsi telephelyen már nem tudtuk megoldani, ezért úgy gondoltuk, hogy egy új, a korábbiaknál jelentősen nagyobb telephelyet választunk.

Költözésünk további indoka, hogy az új vámszabad raktárainkra vonatkozó szigorú hatósági előírások olyan műszaki és

biztonságtechnikai feltételeket szabtak, melyeknek csak egy új, a legkorszerűbb módon felszerelt 1.000 m<sup>2</sup>-es csarnokunk tud megfelelni. A raktár és a hozzá kapcsolódó 200 m<sup>2</sup> iroda komplexum 1999. január 1-től üzemel.

**Új címünk:** 2030 Érd,  
Aszfaltozó u. 27-29.

**Telefonszámaink:**  
23/379-223,  
23/379-224

**Fax:** 23/379-222



### \* Lefedés technika



Szintén elkészült az előző számunkban említett Észak-pesti telepen lévő


lefedés technikai munkánk is. Mára elmondhatjuk, hogy jelentősen csökkent a környék szagártalma. A Cégünk által kizárólagos joggal képviselt olasz Nuova Crotti termékeinek hazai sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy reményeink szerint a közeljövőben újabb, jelentős lefedéstechnikai beruházásba kezdhetünk.

## \* Canusa® termékek

A megoldás lényege a térhálós polietilén „emlékező képessége”. A terméket az új, PE bevonatos acélvezeték-hálózatok építéskor, azok terepi utószigetelésére használják. Ennek során egy egyszerű PB melegítő pisztoly hőjét felhasználva a karmantyú összehsugorodik, és szorosan rásimul a szigetelendő felületre. A technológia hatékonyságát növelendő, e polietilén hordozó réteget belülről hőre lágyuló, korrózióvédő ragasztóanyaggal vonják be, ami olvadása során kitölti a felület egyenetlenségeit, és a kötést tökéletessé teszi az utószigetelésre kijelölt felület és a zsuporkarmantyú között. Az új CANUSATUBE® nevű terméket mára mind több hazai kivitelező használja ott, ahol a hálózatépítés során, a cső alakú utószigetelő anyag már a csőhegesztést megelőzően felhelyezhető az acélcsőre, gyors, hatékony és költségkímélő munkavégzést lehetővé téve.



A WRAPID SLEEVE® nevű termék, működési elvét tekintve megegyezik az előző, cső alakú kiszerezéssel, azzal a különbséggel, hogy a már kézre hegesztett vezetékre, utólag lehet felhelyezni. Hossza méretre vágott, tehát a különböző csőméretekhez különböző kódszámokon rendelhető. A körbeölelés utáni, a karmantyú önmagához történő záródását integrált zárócsik teszi lehetővé.




E logikai sorban a következő lépés a CANUSAWRAP® nevű termék, mely szintén megtartva az előző két kialakítás működési alapelveit, kiszerezését tekintve abban különbözik azoktól, hogy a hőre zsugorodó alapanyag tekercselte (30 m-es) kiszerezésben kerül a felhasználóhoz, és a helyszínen történik annak a kívánt csőmérethez igazított leszabása, valamint a külön zárócsik utólagos felhelyezése és alkalmazása.

## \* A Víz- és Csatornaművek Országos Szakmai Szövetségének Főmérnöki Értekezlete, az FCSM Rt. rendezésében

Röviden jó hangulattal, nívós környezettel és kiemelkedően jó vendéglátással jellemezhető a legutóbbi Főmérnöki értekezlet, melyen 130 főmérnök jelent meg. A két napos rendezvény kísérő programjaként 30 szakkialföltő cég kapott alkalmat termékeiknek bemutatására. Az alkalmat felhasználva Cégünk is felvontatta kínálatát. A meghívott szakemberek

körében elsősorban az AVK tolézárok váltottak ki méltán érdeklődést. Ennek oka minden bizonnyal az AVK kimagaslóan jó minőségében, jelentős hazai referenciáiban, és nem utolsósorban az Euroflow által biztosított kedvező árban és kiegészítő szolgáltatásokban rejlik.

## \* Bővült a francia BTR polietilén gömbcsap választéka



csőszakaszból gázmintavételezési lehetőség adódjon, illetve az

Örömmel számolhatunk be arról a szakemberek által már régen várt újdonságról, hogy egyik jelentős beszállítónk, a francia BTR cég bővítette termékpalalettáját. Régóta igény Magyarországon, hogy a KPE gömbcsapok adjanak lehetőséget arra is, hogy a lezárt

abban levő gázmennyiség (költségtakarékossági okokból) elvezethető legyen. E jogos kívánalmaknak tett eleget a BTR cég, amikor Magyarországon az „világra segítette” azt az új konstrukciót, amely megfelel a sorolt követelményeknek. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ez a gömbcsap csak hazánkban számít újdonságnak, világszerte már több ezer darab talált gazdára 1997, a fejlesztés éve óta.

A meghosszabbított testű gömbcsapot egy 32 mm átmérőjű PE csővel szereljük, melynek hossza a vevő igénye szerint beállítható. Mivel a kisebb gömbcsapok testmérete geometriailag nem engedi meg a 32-es leágazás beépítését, ezért az ilyen módon kialakított gömbcsapok a BTR termék-választékában az 50-es névleges hálózati csőátmérő felett állnak rendelkezésre.

## \* Folytatódik a Geiger® rácsok felújítása

Az olvasó talán emlékszik előző Hírlevelünkre, melyben beszámoltunk a soroksári úti szennyvíztisztító telepen lévő Geiger® rácsok felújításáról.

Most örömmel számolhatunk be arról, hogy e feladat végére értünk. A versenyképes áron és jó minőségben elvégzett munka nyomán az Euroflow nyerte el az Angyalföldi szennyvíztisztító 4 db Geiger® rácsának felújítására kiírt munkát is. Ez esetben már fővállalkozóként és egyben anyagbeszállítóként is működik cégünk, szorosan együttműködve az AVM kivitelező alvállalkozókkal.

Részletes tájékoztatónkat kérje Oberding Kornél kollégánktól!

## \* GLYNWED Vállalatcsoport

Talán kevesen tudják, de száznál is több Glynwed cég gyárt termékeket az ipar és a kommunális rendszerek számára. A Durapipe műanyag rendszerek vitathatatlan előnye a fémekkel szemben a könnyebb súly, a beépítés magas biztonsági foka és rendkívüli gyorsasága. Az ezekből fakadó népszerűséget mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a világ valamennyi kontinensének hetven országában ismerik a Durapipe nevét, mint a GLYNWED Vállalatcsoport leányvállalatát. (Egyébként ehhez a vállalatcsoporthoz tartozik a francia INNOGAZ cég is, melynek képviselőjét ugyancsak az EUROFLOW Kft. látja el.)


A DURAPIPE / Innogaz fekete és sárga színű, gáz- és vízelátásban alkalmazott csőrendszeren túl a következőket ajánlja: elektrofittingek, hosszúszáru idomok, elzáró szerelvények, szerszámok, hegesztő berendezések.

**Durapipe / Innogaz elektrofittingek:** elektrofitting karmanthyúk, elektrofitting szűkítők, elektrofitting könyökök 90°, 45°, elektrofitting egál és differenciál „T” idomok, elektrofitting megfúró és leágazó idomok. E termékek közös jellemzője, hogy: a fűtőszálak tökéletesen védettek a mechanikai sérülésektől, a hideg és meleg zónák jól elkülönülők, vonalkóddal vannak ellátva.

**Hosszúszáru idomok:** könyökök 90°, 45°, „T” idomok, hegtoldatok, szűkítők és csővégelzárók, SDR 11 és 17,6-nak megfelelő falvastagsággal.

## \* Nemsokára az Interneten is találkozhatunk

A vásárlói igényeknek megfelelően elkezdtük az internetes megjelenésünk előkészítését. Az EUROFLOW Homepage (www.euroflow.hu) terveink szerint mind a szolgáltatások, mind a termékek széles skáláját kívánja bemutatni. Ezúton is kérjük Önöket, hogy közöljék velünk: milyen témaköröket,



**Hosszított száru idomok:** a hosszított száru idomok választéka (üzemi körülmények között tompahegesztéssel 0,5 m-rel meghosszabbított fröccsöntött idomok) D 90 mm-től D 400 mm-ig terjed.

**KPE csövek:** a szálaban gyártott csöveket 6-8 m közötti szállhosszban, a tekercsben gyártottakat 100-300 fm-es tekercsben gyártjuk.

**Koextrudált sárga csíkos csövek:** nagyobb megrendelés esetén, fekete alapszínű sárga csíkos KPE csövek gyártása is lehetséges. Vonalkódos hegesztési paraméter azonosító: az összes fekete színben készülő elektrofitting szabványos vonalkód azonosítóval rendelkezik. A vonalkód leolvasóval rendelkező hegesztőgépek ezáltal automatikusan tudják a megfelelő hegesztési paramétereket a hegesztés során alkalmazni. A hegesztőgépek memóriájából az eltárolt hegesztési adatok printer segítségével kinyomtathatók.

**Kiegészítő berendezések:** a Durapipe polietilén rendszer komplett választékát biztosítja a különféle kiegészítő berendezéseknek és szerszámoknak. Hegesztőberendezések, vonalkód leolvasók, rögzítő szerszámok, csőhántolók és egyéb eszközök állnak felhasználóink rendelkezésére.

*Végül, de nem utolsón sorban említjük meg azt a tényt, ha hideg idén októberben a GLYNWED Vállalatcsoport (európai terjeszkedő piacpolitikájának részeként) megvásárolta a FRIATEC vállalatot is.*

ismertetőket, szakmai anyagokat látnának szívesen az Euroflow cím alatt.

Addig is a következő elektronikus levélcímen érhető el cégünk: [euroflow@mail.matav.hu](mailto:euroflow@mail.matav.hu)